



2025

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS

EXTINGUIDORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALÉTICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



MENSAJE DE **BIENVENIDA**

¡Tu seguridad es nuestra prioridad! En FIRE SEC, tenemos todo lo que necesitas para estar protegido: desde robustos extintores hasta refacciones exactas, equipamiento de vanguardia, señalización vital y pruebas hidrostáticas certificadas. ¿Listo para descubrir la solución perfecta? Sumérgete en nuestro catálogo completo y encuentra la tranquilidad que buscas, te invitamos a explorar nuestro catálogo y encontrar las soluciones que necesitas. ¡Estamos para servirte!

EXTINGUIDORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO


SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

¿QUIÉNES SOMOS?

En **FIRE SEC**, somos expertos en protección contra incendios.

Ofrecemos soluciones integrales que abarcan desde la venta y mantenimiento de equipos hasta señalización y pruebas especializadas. Nuestra pasión es tu seguridad, brindando productos y servicios de alta calidad con un equipo comprometido. Confía en nosotros para proteger lo que más valoras.



[EXTINTORES](#)[REFACCIONES](#)[EQUIPAMIENTO](#)[SEÑALETICA](#)[PRUEBAS HIDROSTÁTICAS](#)[MENSAJE DE BIENVENIDA](#)[¿QUIENES SOMOS?](#)[EXTINTORES](#)[REFACCIONES](#)[EQUIPAMIENTO](#)[SEÑALETICA](#)[PRUEBAS HIDROSTÁTICAS](#)[CONTACTO](#)

Acerca de nuestro catálogo

FIRE SEC es tu guía esencial para la seguridad. Aquí encontrarás soluciones completas para la prevención y combate de incendios: desde equipos confiables hasta servicios especializados. Nuestro propósito es facilitar tu elección y garantizar la protección integral de tus espacios.

ÍNDICE

EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



BEYOND
RISK

PQS



EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

EXTINTORES

PQS NUEVOS



EXPQSN0001

3/4 KG



EXPQSN0003

4.5 KG



EXPQSN0005

9 KG

Características

Son versátiles y efectivos contra fuegos de clase A, B y C. No conducen electricidad, haciéndolos seguros cerca de equipos activos. Su uso sencillo y su costo accesible, logran una extinción rápida al interrumpir la reacción química del fuego. Disponibles en varios tamaños, son ideales para hogares, vehículos y comercios.

ID INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
EXPQSN0001	PQS NUEVO CARGADO 3/4 KG
EXPQSN0002	PQS NUEVO CARGADO 1 KG
EXPQSN0003	PQS NUEVO CARGADO 2.5 KG
EXPQSN0004	PQS NUEVO CARGADO 4.5 KG
EXPQSN0005	PQS NUEVO CARGADO 6 KG
EXPQSN0006	PQS NUEVO CARGADO 9 KG
EXPQSN0007	PQS NUEVO CARGADO 12 KG
EXPQSN0008	PQS NUEVO CARGADO 35 KG
EXPQSN0009	PQS NUEVO CARGADO 50 KG
EXPQSN0010	PQS NUEVO CARGADO 70 KG

EXTINTORES

PQS RECARGA


EXPQSR0002

1 KG


EXPQSR0004

4.5 KG


EXPQSR0006

9 KG

Características

Su descarga crea una nube que ayuda a sofocar el fuego rápidamente. Son resistentes a temperaturas extremas, lo que amplía su utilidad. Requieren recarga periódica, asegurando su operatividad constante. Su mantenimiento es relativamente sencillo y económico. Son una solución primaria eficaz en conatos de incendio.

ID INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
EXPQR20001	PQS RECARGA 3/4 KG
EXPQSR0002	PQS RECARGA 1 KG
EXPQSR0003	PQS RECARGA 2.5 KG
EXPQSR0004	PQS RECARGA 4.5 KG
EXPQSR0005	PQS RECARGA 6 KG
EXPQSR0006	PQS RECARGA 9 KG
EXPQSR0007	PQS RECARGA 12 KG
EXPQSR0008	PQS RECARGA 35 KG
EXPQSR0009	PQS RECARGA 50 KG
EXPQSR0010	PQS RECARGA 70 KG

EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALÉTICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



BEYOND
RISK

CO2





EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

EXTINTORES CO2

RECARGA Y MTTO



EXCO2M0002

4.5 KG



EXCO2R0003

6.0 KG

Características

Los extintores de CO2, como su nombre lo dice, contiene como agente extintor gas de dióxido de carbono. Al entrar en contacto con la temperatura ambiente, cambia su estado de líquido a gaseoso.

Se caracteriza principalmente por no necesitar de ningún otro gas impulsor para descargar su contenido, ya que por sí mismo produce la suficiente presión para impulsarse hacia el exterior.

ID INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
EXCO2M0001	CO2 MANTENIMIENTO 2.3 KG
EXCO2M0002	CO2 MANTENIMIENTO 4.5 KG
EXCO2M0003	CO2 MANTENIMIENTO 6.8 KG
EXCO2M0004	CO2 MANTENIMIENTO 9.0 KG
EXCO2R0001	CO2 RECARGA 2.3 KG
EXCO2R0002	CO2 RECARGA 4.5 KG
EXCO2R0003	CO2 RECARGA 6.8 KG
EXCO2R0004	CO2 RECARGA 9.0 KG



EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



EXCO2N0001

2.3 KG



EXCO2N0002

4.5 KG



EXCO2N0003

6.8 KG



EXCO2N0004

9.0 KG

EXTINTORES CO2 NUEVOS

Características

Los extintores de CO2 sofocan por desplazamiento de oxígeno, sin dejar residuos. Son ideales para fuegos de clase B (líquidos) y C (eléctricos). Su descarga es limpia y **no daña equipos sensibles**. Son inodoros e incoloros, facilitando la visibilidad. No son tóxicos, aunque en altas concentraciones desplazan el aire. Son una excelente opción para entornos con equipos electrónicos valiosos.

ID INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
EXCO2N0001	CO2 NUEVO 2.3 KG
EXCO2N0002	CO2 NUEVO 4.5 KG
EXCO2N0003	CO2 NUEVO 6.8 KG
EXCO2N0004	CO2 NUEVO 9.0 KG

EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



BEYOND
RISK

CLASE K

Características

Los extintores Clase K están diseñados específicamente para incendios que involucran aceites y grasas de cocina, tanto animales como vegetales. Utilizan un agente húmedo que saponifica las grasas, formando una capa jabonosa no inflamable que sofoca el fuego y enfría el aceite. Son esenciales en cocinas comerciales.

ID INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
EXKN0001	CLASE K NUEVO CARGADO 4.5 LTS
EXKN0002	CLASE K NUEVO CARGADO 6 LTS
EXKN0003	CLASE K NUEVO CARGADO 9 LTS

EXTINTORES CLASE K NUEVO

**EXKN0001**

4.5 LTS

**EXKN0002**

6 LTS

**EXKN0003**

9 LTS

EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



BEYOND
RISK

ESPUMA AFFF



EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



EXAFFFN0001

4.5 LTS



EXAFFFN0002

6 LTS



EXAFFFN0003

9 LTS



EXAFFFN0004

12 LTS

EXTINTORES

ESPUMA AFFF

NUEVOS

Características

Los extintores de espuma AFFF forman una capa acuosa sobre la superficie del líquido inflamable, sofocando el fuego y evitando la reignición. Son efectivos en incendios de Clase A (materiales sólidos) y Clase B (líquidos inflamables). Además, la espuma tiene propiedades refrigerantes que ayudan a bajar la temperatura del combustible. Son ideales para áreas de alto riesgo de incendios de líquidos como gasolineras o hangares. Sin embargo, no son recomendables para incendios de cocina o eléctricos.

ID INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
EXAFFFN001	ESPUMA AFFF NUEVO 4.5 LTS
EXAFFFN002	ESPUMA AFFF NUEVO 6 LTS
EXAFFFN003	ESPUMA AFFF NUEVO 9 LTS
EXAFFFN004	ESPUMA AFFF NUEVO 12 LTS
EXAFFFN005	ESPUMA AFFF NUEVO 35 LTS
EXAFFFN006	ESPUMA AFFF NUEVO 50 LTS
EXAFFFN007	ESPUMA AFFF NUEVO 70 LTS

EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



BEYOND
RISK

H2O





EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



EXH2ON0001

4.5 LTS



EXN0047

9 LTS



EXTINTORES

H2O NUEVO

ID INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
EXH2ON001	H2O NUEVO 4.5 LTS
EXH2ON002	H2O NUEVO 6 LTS
EXH2ON003	H2O NUEVO 9 LTS
EXH2ON004	H2O NUEVO 12 LTS
EXH2ON005	H2O NUEVO 35 LTS
EXH2ON006	H2O NUEVO 50 LTS
EXH2ON007	H2O NUEVO 70 LTS

Características

Los extintores de agua son principalmente efectivos para incendios de Clase A, que involucran materiales sólidos como madera, papel y tela. Su mecanismo de extinción principal es el enfriamiento del material en combustión, reduciendo la temperatura por debajo del punto de ignición. No son adecuados para incendios de líquidos inflamables, eléctricos o de cocina.

EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



BEYOND
RISK

REFACCIONES

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

Es un procedimiento de seguridad esencial para evaluar la integridad y resistencia del cilindro del extintor, verificando que puede soportar la presión de trabajo y no tiene fugas ni deformaciones.





EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO


SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

REFACCIONES



Vástago standar



Soporte abrazadera



Seguro galvanizado



Soporte de pared tipo gancho

EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



BEYOND
RISK



SEÑALETICA



EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALÉTICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

SEÑALÉTICA



ID INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
SEÑ0001	30 X 40 CMS TROVICEL 3MM / ALTA DENSIDAD IMPORTADO
SEÑ0002	20 X 40 CMS TROVICEL 3MM / ALTA DENSIDAD IMPORTADO
SEÑ0003	30 X 12 CMS TROVICEL 3MM / ALTA DENSIDAD IMPORTADO
SEÑ0004	60 X 40 CMS TROVICEL 3MM /ALTA DENSIDAD IMPORTADO
SEÑ0005	30 X 40 CMS ACRILICO 3MM / PURO SIN MEZCLA DE PLASTICO
SEÑ0006	20 X 40 CMS ACRILICO 3MM / PURO SIN MEZCLA DE PLASTICO
SEÑ0007	30 X 12 CMS ACRILICO 3MM / PURO SIN MEZCLA DE PLASTICO
SEÑ0008	60 X 40 CMS ACRILICO 3MM / PURO SIN MEZCLA DE PLASTICO
SEÑ0009	30 X 40 CMS TROVICEL 6MM / ALTA DENSIDAD, IMPORTADO
SEÑ0010	20 X 40 CMS TROVICEL 6MM / ALTA DENSIDAD, IMPORTADO
SEÑ0011	30 X 12 CMS TROVICEL 6MM /ALTA DENSIDAD, IMPORTADO
SEÑ0012	60 X 40 CMS TROVICEL 6MM / ALTA DENSIDAD, IMPORTADO
SEÑ0013	30 X 40 CMS ACRILICO 6MM / PURO SIN MEZCLA DE PLASTICO
SEÑ0014	20 X 40 CMS ACRILICO 6MM / PURO SIN MEZCLA DE PLASTICO
SEÑ0015	30 X 12 CMS ACRILICO 6MM / PURO SIN MEZCLA DE PLASTICO
SEÑ0016	60 X 40 CMS ACRILICO 6MM /PURO SIN MEZCLA DE PLASTICO

SEÑALÉTICA

ID INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
SEÑ0017	15 X 20 CMS ESTIRENO CAL.40 /IMPRESIÓN DIGITAL
SEÑ0018	30 X 40 CMS ESTIRENO CAL.40 /IMPRESIÓN DIGITAL
SEÑ0019	20 X 40 CMS ESTIRENO CAL.40 /IMPRESIÓN DIGITAL
SEÑ0020	30 X 12 CMS ESTIRENO CAL.40 /IMPRESIÓN DIGITAL
SEÑ0021	60 X 40 CMS ESTIRENO CAL.40 /IMPRESIÓN DIGITAL

Toda la señalética es personalizable en distintos tamaños y materiales según tus necesidades operativas.



EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS



BEYOND
RISK

EQUIPAMIENTO

EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

EQUIPAMIENTO

Gabinetes para equipo de seguridad

Portaextintores de acero inoxidable

Equipo de protección personal

Trajes de bombero brigadista

Chaleco de malla reflejante

Detectores de humo

Conos viales



Cintas para delinear

Se utilizan para delimitar áreas peligrosas o restringidas de forma rápida. Suelen ser de colores vivos y contrastantes para alta visibilidad. Son fáciles de desenrollar y colocar, a menudo sin necesidad de herramientas.

PROHIBIDO EL PASO

acordonamiento de
area (amarillo)



antiderrapante



lisa

PELIGRO PELIGRO

acordonamiento
de area (rojo)

PRECAUCION



antiderrapante



reflejantes para
uniformes



reflejantes para
uniformes

EXTINTORES

REFACCIONES

EQUIPAMIENTO

SEÑALETICA

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

BEYOND
RISK

CONTACTO

Fraccionamiento Mundo Hábitat

Costa Rica # 2, Local 2, C.P. 77714
Solidaridad, Playa del Carmen Quintana
Roo, México.

984.10.62.154

firesec.mx

firesecmx@gmail.com

